

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Vertrieb Nr. White Musk

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung : Riechstoffkomposition
Duftstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Hansawax
Rouven Molle
Wulfhoopstraße 60/62
28201 Bremen
Deutschland

Telefon +49 0421 47 89 21 75
Email-Adresse hallo@hansawax.de

1.4 Notrufnummer

+49 0421 47 89 21 75 (zur normalen Geschäftszeiten)

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Augenreizung, Kategorie 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1	H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3	H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : **Achtung**

Gefahrenhinweise : **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

- 3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal 80-54-6
- 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate) 115-95-7
- 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphthalene (main isomer) 54464-57-2
- benzyl 2-hydroxybenzoate 118-58-1
- 2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) 101-86-0
- 2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin) 91-64-5
- 4(3)-(4-Methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen- carbaldehyde 37677-14-8

2.3 Sonstige Gefahren

Gefahren die anderweitig nicht klassifiziert. : Kein(e,er)

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)	Konzentration [Gewichtsprozent]
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 20
2-Phenoxyethanol	122-99-6 204-589-7 01-2119488943-21	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
2-phenylethanol	60-12-8 200-456-2 01-2119963921-31	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 5
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal	80-54-6 201-289-8 01-2119485965-18	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 3
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate)	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	>= 1 - < 5
2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphthalene (main isomer)	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 1 - < 2,5

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

benzyl 2-hydroxybenzoate	118-58-1 204-262-9 01-2119969442-31	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 1
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)	101-86-0 202-983-3 01-2119533092-50	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin)	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1
4(3)-(4-Methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen- carbaldehyde	37677-14-8 253-617-4	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt : Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen.
- Nach Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Augen sofort während mindestens 15 Minuten ausspülen.
Ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Nach Verschlucken : Atemwege freihalten.
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Keine Daten verfügbar
Risiken : Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel
Alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO₂)
Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Keine Daten verfügbar

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Wenn das Produkt in die Kanalisation gelangt oder die Umwelt verschmutzt, dann muss die entsprechende Behörde informiert werden.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Dämpfe/Staub nicht einatmen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Temperaturklasse : Keine Daten verfügbar
Brandklasse : Keine Daten verfügbar
Staubexplosionsklasse : Keine Daten verfügbar

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Raumtemperatur / 10-30°C (50 -85°F)
Trocken, gut belüftet, in möglichst voll befüllten Behältern, luftdicht

Zusammenlagerungshinweise : Inhalt gegen Lichteinwirkung schützen.
Lagerklasse (LGK) : Keine Daten verfügbar
Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Wert	Zu überwachende Parameter	Stand	Grundlage
2-Phenoxyethanol	122-99-6	AGW	20 ppm 110 mg/m ³	2013-09-19	DE TRGS 900
Weitere Information	: DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) Summe aus Dampf und Aerosolen. Hautresorptiv Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden				

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

- Atemschutz** : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Wenn mit einer Risikoanalyse belegt werden kann, dass eine Atemschutzmaske ausreichend Schutz bietet, dann muss folgender Filtertyp
ABEK-P3 (EN 14387) Filter als backup für technische Schutzmassnahmen.
Ohne technische Schutzmassnahmen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät oder eine Vollmaske mit Frischluftzufuhr verwendet werden.
Es dürfen nur Atemschutzgeräte und -komponenten verwendet werden, die nach den relevanten Standards getestet und bewilligt wurden, wie z.B. CEN (EU).
- Handschutz** : Handschuhe müssen verwendet werden, wenn die Substanzen in offenen Systemen verwendet werden. Die Handschuhe müssen vor Verwendung überprüft werden. Mitarbeiter müssen für die korrekte Verwendung von Handschuhen geschult werden.
Wenn nur unabsichtliche Exposition erwartet wird (kein direkter Kontakt während der Arbeit), müssen Handschuhe gemäss EN 16523-1 verwendet werden, die mindestens eine

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

- Durchbruchzeit von 10 min habe (getestet in Bezug auf die Chemikalien aus Kapitel 3). Handschuhe müssen regelmässig und häufig gewechselt werden.
Wenn direkter Hautkontakt mit der Chemikalie während der Arbeit erwartet wird, dann müssen Handschuhe gemäss EN 16523-1 getragen werden, deren Durchbruchzeit mindestens der Kontaktzeit entspricht (getestet in Bezug auf die Chemikalien aus Kapitel 3).
- Augenschutz** : Schutzbrillen und Gesichtsschild verwenden (getestet gemäss EN 166).
- Haut- und Körperschutz** : Langärmlige Arbeitskleidung tragen, die Arme und Beine bedeckt.
Die Schutzausrüstung muss entsprechend der Konzentration und Menge der gefährlichen Substanzen am Arbeitsplatz gewählt werden. Eine Schürze oder ein Chemikalienschutzanzug müssen verwendet werden, wenn eine Exposition zu erwarten ist.
- Hygienemaßnahmen** : Während der Arbeit nicht essen, trinken or rauchen.
Nach der Arbeit die Hände waschen und abtrocknen.
- Schutzmaßnahmen** : Bewertung der Exposition: Die Exposition hängt von den verwendeten Produkten, deren Freisetzungspotentialen sowie den daraus resultierenden Konzentrationen in der Luft bzw. dem Kontakt mit der Haut ab. Da sich die Handhabung und damit die Freisetzungsszenarien unterscheiden (keine zwei Arbeitsplätze sind identisch), wird empfohlen, das Expositionspotential vor der Verwendung oder Einführung eines Produktes zu beurteilen. Expositionsbeurteilungen sollen nur von sachverständigen Experten (z.B. Arbeitshygieniker) durchgeführt werden. Die Beurteilung sollte ebenfalls die technischen und organisatorischen Massnahmen bestimmen, die für eine Handhabung nötig sein könnten. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist immer die letzte Barriere, um eine Exposition zu vermeiden. In jedem Fall müssen zuerst technische und organisatorische Massnahmen geprüft und umgesetzt werden, bevor eine PSA eingesetzt werden darf.
Der Auswahl von PSA setzt voraus, dass die Anwender den professionellen Umgang mit Chemikalien geübt haben entsprechend guter Arbeitshygiene und guter Sicherheitspraxis. Anwender von PSA müssen in deren Benutzung unterwiesen worden sein und die Anwendung beherrschen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

- Allgemeine Hinweise** : Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Wenn das Produkt in die Kanalisation gelangt oder die Umwelt verschmutzt, dann muss die entsprechende Behörde

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

informiert werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	: flüssig
Form	: flüssig
Farbe	: farblos bis sehr schwach gelb
Geschmack	: nicht bestimmt
Geruch	: Blumig, Moschus, Pudrig
Geruchsschwelle	: Nicht anwendbar
Flammpunkt	: 105 °C Methode: Geschloss. Tiegel nach Grabner Mini flash
Untere Explosionsgrenze	: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze	: nicht bestimmt
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	: Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften	: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
pH-Wert	: nicht bestimmt
Schmelzpunkt	: nicht bestimmt
Siedepunkt	: nicht bestimmt
Dampfdruck	: 0,0399 hPa bei 20 °C Berechnet (99,9 %)
Dichte	: 944,29 kg/m ³ bei 20 °C
Schüttdichte	: Nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit	: nicht bestimmt
Löslichkeit	: praktisch unlöslich
Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser	: Nicht anwendbar
Viskosität, kinematisch	: Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte	: Keine Daten verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit t	: Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften	: Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

kein(e,er)

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfügbar

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Keine Daten verfügbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine Daten verfügbar
Thermische Zersetzung : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität
Dosis: > 2 000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute orale Toxizität

Benzyl acetate : LD50: 2 490 mg/kg Spezies: Ratte

2-Phenoxyethanol : LD50: 1 840 mg/kg Spezies: Ratte

2-phenylethanol : LD50: 1 790 mg/kg Spezies: Ratte

3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal : LD50: 1 390 mg/kg Spezies: Ratte

3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate) : LD50: 13 934 mg/kg Spezies: Ratte

2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphtalene (main isomer) : LD50: > 5 000 mg/kg Spezies: Ratte

benzyl 2-hydroxybenzoate : LD50: 2 227 mg/kg Spezies: Ratte

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

2-hexyl-3-phenyl-2-propenal : LD50: 3 100 mg/kg Spezies: Ratte
(trans & cis)

2H-1-benzopyran-2-one : LD50: 520 mg/kg Spezies: Ratte
(=coumarin)

4(3)-(4-Methyl-3-pentenyl)-3- : LD50: > 5 000 mg/kg Spezies: Ratte
cyclohexen- carbaldehyde

Akute inhalative Toxizität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Akute dermale Toxizität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Akute dermale Toxizität
2-Phenoxyethanol : LD50: 14 422 mg/kg Spezies: Ratte

3,7-dimethyl-1,6-octadien-3- : LD50: > 5 000 mg/kg Spezies: Kaninchen
yl acetate (= linalyl acetate)

2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8- : LD50: > 5 000 mg/kg Spezies: Kaninchen
octahydro-2,3,8,8-tetra-
methylnaphtalene (main
isomer)

benzyl 2-hydroxybenzoate : LD50: 14 150 mg/kg Spezies: Kaninchen

4(3)-(4-Methyl-3-pentenyl)-3- : LD50: > 5 000 mg/kg Spezies: Kaninchen
cyclohexen- carbaldehyde

Akute Toxizität (andere
Verabreichungswege) : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Hautreizung : Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Augenreizung : Dämpfe können die Augen, die Atmungsorgane und die Haut reizen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Keimzell-Mutagenität

Keimzell-Mutagenität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Karzinogenität

Karzinogenität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizität

Reproduktionstoxizität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Einmalige Exposition

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Einmalige Exposition : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition Aspirationsgefahr

Aspirationstoxizität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Phototoxizität

Phototoxizität : Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Weitere Information : Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Algen : Keine Daten verfügbar

M-Faktor
2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphtalene (main isomer) : 1

M-Faktor
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) : 1

Toxizität gegenüber : Keine Daten verfügbar

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Bakterien
Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar
(Chronische Toxizität)
Toxizität gegenüber : Keine Daten verfügbar
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizität)

Akute aquatische Toxizität : Keine Daten verfügbar
Chronische aquatische : Keine Daten verfügbar
Toxizität
Toxizität im Boden : Keine Daten verfügbar
Andere umweltrelevante : Keine Daten verfügbar
Organismen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Mobilität : Keine Daten verfügbar
Verteilung zwischen den : Keine Daten verfügbar
Umweltkompartimenten
Zusätzliche Hinweise : Keine Daten verfügbar
Verbleib und Verhalten in der
Umwelt
Physikalisch-chemische : Keine Daten verfügbar
Beseitigung

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Biochemischer : Keine Daten verfügbar
Sauerstoffbedarf (BSB)
Gelöster organischer : Keine Daten verfügbar
Kohlenstoff (DOC)
Chemischer Sauerstoffbedarf : Keine Daten verfügbar
(CSB)
Adsorb. org. gebundenes : Keine Daten verfügbar
Halogen (AOX)
Sonstige ökologische : Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer
Hinweise Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behälter nicht wieder verwenden.

Abfallentsorgung unter Beachtung nationaler oder regionaler Bestimmungen

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

N/A

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

N/A

14.4 Verpackungsgruppe

N/A

14.5 Umweltgefahren

N/A

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

IMDG
IMDG Code : Keine
Trennungsgruppe

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Störfallverordnung : Nicht anwendbar

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verwaltungsinformation:

Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24

Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010

Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351

White Musk

Version 2.0

Überarbeitet am 08 AUG 2018

Druckdatum 07 NOV 2018

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Verwaltungsinformation:
Berichtsinformationen: SDS_DE/DE/GHS_SDS_EU_CNTRY/24
Vertriebsinformationen: VE01/FR/DE10/01/0010027443/0003773673/000010
Informationen über den Versandauftrag: 16 910 004/9 318 351